

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ЮТАЗИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38  
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38  
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 21 » 07 2021 г.

**КАРАР**

№ 562

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендә тышкы мәгълүмат чаралары урнаштыру проектын (паспортларны) килештерү тәртибе турындагы Кагыйдәләрне раслау хакында

Россия Федерациясе Конституциясе, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның 30 декабрдәге 16-54/211 номерлы мәгълүмат хаты, «Салым бурычларын түләү буенча эшне оештыру турында» 2020 елның 30 декабрдәге 16-54/16211 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының мәгълүмат хаты, «МНХАга үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2021 елның 13 гыйнварындагы 09/13-09/49 номерлы запросы, «Муниципаль хезмәтләр күрсәтү тәртибен һәм процедурасын регламентлаучы муниципаль хокукый актлар исемлеген жибәрү турында» Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2021 елның 19 гыйнварындагы 11/13-09/140 номерлы мәгълүмат хаты белән, Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының «Салым бурычларын түләү буенча эшне оештыру турында» 2021 елның 26 гыйнварындагы 05-51/399 номерлы запросы, Татарстан

Республикасы Ютазы районы советының 2020 елның 28 апрелендәге 18 номерлы карары белән кабул ителгән “Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Уставы”на таянып, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы Татарстан Республикасы Ютазы район Советының 2006 елның 12 гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган Нигезләмә нигезендә, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендә тышкы мәгълүмат чараларын (паспортын) урнаштыру проектын килештерү тәртибе турында кушымтада бирелгән Кагыйдәләргә расларга.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат порталында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә <http://pravo.tatarstan.ru/> адресы буенча бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы сайтында Дәүләт хакимияте һәм жирле үзидарә органнарының Бердәм Порталы составында «Рәсми Татарстан» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә <http://jutaza.tatarstan.ru/> адресы буенча урнаштырырга.

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенәң инфраструктураны үстерү буенча урынбасарына йөкләргә.

Башкарма комитет  
Житәкчесе

С.П.Самонина

Кушымта  
Татарстан Республикасы  
Ютазы муниципаль районы  
Башкарма комитеты Карарына

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ ел № \_\_\_\_

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы  
территориясендә тышкы мәгълүмат чараларын (паспортын)  
урнаштыру проектын килештерү тәртибе турында Кагыйдәләр

## 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендә тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проектын килештерү тәртибе турындагы кагыйдәләр (алга таба - кагыйдәләр) Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) килештерү стандартын һәм тәртибен билгели һәм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы(алга таба - район) территориясендә бербөтен эстетик оештыру, районның архитектура-тарихи мирасын саклау, район объектларын һәм территорияләрен бизәүгә һәм жиһазландыруга комплекслы якын килү, район территориясендә тышкы мәгълүмат (паспорт) чараларының тышкы архитектур йөзен яхшыртуга юнәлдерелгән.

1.2. Кагыйдәләр «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Советының 2020 елның 28 апрелендәге 18 номерлы карары белән кабул ителгән «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы» муниципаль берәмлеге уставы, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Ютазы район Советының 2006 елның 12 гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты турында Нигезләмә нигезендә эшләнә.

1.3. Килешү Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлегә (алга таба - бүлек) тарафыннан гамәлгә ашырыла

1.4. Әлеге кагыйдәләр оештыру-хокукий рәвешенә бәйсез рәвештә барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

1.5. Әлеге кагыйдәләр районның бөтен территориясендә гамәлдә.

1.6. Әлеге кагыйдәләр нигезләмәләрен бозып проектлана һәм урнаштырыла торган тышкы мәгълүмат чаралары (паспортлар) район торак пунктларында төзелгән корылмаларның тышкы архитектур йөзен боза.

1.7. Барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзе төшенчәсен төгәлләштерү өчен, фасадның, әйләнә-тирә мохитнең эстетик сыйфатларын һәм үзенчәлекләрен, район торак пунктларының планлаштыру структурасын тасвирлый торган төшенчәләр кертелә.

1.8. Стилль бөтенлеге - архитектура формаларының, фасад элементларының һәм композиция чараларының, жәмгыятьнең матди-техник мөмкинлекләре һәм идея, эстетик карашларының тарихи һәм идея ягыннан формалашкан бердәмлеге.

1.9. Композицион бөтенлек - архитектур ният, объектның төзелүе һәм пространство чышелеше, шулай ук бердәм бөтенлекне барлыкка китерүче аерым өлешләрнең нисбәте.

1.10. Ритм - фасадның үзенчәлеге, төрле элементларның яки формаларның билгеле бер закончалыгында чиратлашу, аларның билгеле бер бердәмлеккә китерүе (аларның урнашу һәм чиратлашу тәртибе).

1.11. Ярашлылык һәм пропорциональлек - объект белән тулаем алганда, аның өлешләре, аларның элементлары арасында билгеле бер үзара бәйләнеш һәм нисбәт.

1.12. Визуаль кабул итү - кеше тарафыннан территорияләрнең планлаштыру структурасын, фасад һәм әйләнә-тирә мохит үзенчәлекләрен ачыклау һәм аерып чыгару (бөтен берсе һәм аерым өлешләр), объект образын кабул итү шартларын (ераклыкны һәм хәрәкәт тизлеген (жәяүле, машина йөртүче) исәпкә алып формалаштыру.

1.13. Ачык һәм ябык киңлекләрнең балансы - фасадның визуаль композицион тигезлеге, аның өлешләре, колористик чишелеш.

1.14. Районның махсус әһәмияттәге объектларына һәм территорияләренә аерым статуслы, югары мәдәни-рекреацион һәм социаль кыйммәткә ия объектлар һәм территорияләр керә, аларга билгеләнгән тәртиптә расланган исемлек нигезендә түбәндәгеләр керә:

- мәдәни мирас объектлары һәм территорияләре, шәһәрне бизәүче тарихи кыйммәткә ия, истәлекле объектлар;

- майданнар, бакчалар, скверлар, парктар, яр буйлары, шулай ук махсус сакланылучы табигать-ландшафт территорияләре;

- районның торак пунктларында урнашкан төп урамнар, гомумшәһәр юллары, гомуми файдаланудагы жирле әһәмияткә ия юллар, туристлык маршрутлары чатлары.

Районның торак пунктларында төп урамнар, гомумшәһәр юллары, гомуми файдаланудагы жирле әһәмияттәге юллар буйлап урнашкан аерым әһәмияткә ия территорияләр алгы фронт төзи торган объектларның төп һәм ян фасадлары тирәнлегендә урам-юл челтәре территориясен, шулай ук квартал эчендәге территориянең машина юлының ике ягында да күренеп тора торган участкаларын үз эченә ала.

1.15. Тышкы мәгълүмат чаралары (паспорт) урнашу урыны буенча биналарның, корылмаларның фасадларына урнаштырылган конструкцияләргә аерылалар.

1.16. Тышкы мәгълүмат чаралары (паспортлар) фасадларның һәм шәһәр төзелеше мохитенең аларга хас үзенчәлекләре нигезендә урнаштырылырга, район территорияләрендә урнашкан төзелешләрнең тышкы архитектур йөзен начарайтмаска, булган уемнарны япмаска тиеш.

## 2. ТЫШКЫ МӘГЪЛҮМАТНЫ УРНАШТЫРУ ЧАРАЛАРЫ (ПАСПОРТЛАР)

2.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары (паспорт) (алга таба - СНИ).

2.1.1. СНИга биналарда, корылмаларда, корылмаларда яисә алардан тыш урнаштырыла торган һәм кулланучылар тарафыннан визуаль рәвештә кабул итүгә юнәлдерелгән башка мәгълүмати хәбәрләрне тарату өчен билгеләнгән тотрыклы территориаль урнашу техник чаралары керә.

2.1.2. СНИ түбәндәге төрләргә аерыла:

2.1.2.1. тарала торган мәгълүмат тибы буенча:

а) тышкы мәгълүмат чаралары (паспорт);

Урнаштыру урыны буенча 2.1.2.2:

а) биналарда, корылмаларда урнаштырыла торган конструкцияләр,

б) традицион булмаган конструкцияләр.

2.2. СНИ техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

СНИ, шул исәптән гамәлгә кую такталары һәм режимлы табличкалар, вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт һәм дизайн-проект нигезендә һәм аның белән тулысынча яраштырып, урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

СНИ хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм СНИ урыннарын жыештырырга тиеш.

Бозылган сурәтле яисә сурәтсез СНИ куллану рөхсәт ителми.

Мондый конструкциянең хужасы монтаж (демонтаждан) соң бозылган фасадны торгызырга һәм конструкцияне урнаштыру урынын өч тәүлек эчендә төзекләндерергә тиеш.

Объектларның СНИга беркетелгәндә корылмаларын һәм бүлекләрен зарарлау, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклығын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Жир кишәрлеген һәм аның тирәсендәге территорияне тиешенчә тотмаган өчен СНИ, жыештыру һәм санитар карап тоткан өчен СНИ хужалары жаваплы.

2.3. СНИга гомуми таләпләр.

2.3.1. СНИ проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм куллану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

2.3.2. СНИда мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш. Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстлар эчтәлегә һәм техник бизәлешә буенча тигез булырга, дәрәс һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш.

2.3.3. Мәгълүмат конструкциясе хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен теләсә нинди бозулар, шулай ук мәгълүмати конструкцияләрне монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозганда төзексезлекләр һәм авария хәлләре өчен жаваплы.

2.3.4. СНИ урнаштыру рөхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче кат арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина биләгән урында;

- мәгълүмати конструкцияне урнаштыра торган зат били торган торак булмаган биналарның чикләреннән тыш, беренче һәм икенче кат арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина биләгән урыннан;

- тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда, әлеге кагыйдәләрдә каралган очрақлардан тыш, тулысынча яисә өлешчә ябылуы рәвешендә;

- киртәләүче конструкцияләрдә, балконнарда, әгәр дә керү төркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;

- вертикаль тәртиптә урнашкан көйләнгән конструкцияләрдә;

- әлеге кагыйдәләрдә каралган очрақлардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең аскы дәрәжәсеннән югарырак;

3) объектның проект карары белән каралмаган стационар булмаган сәүдә объектларында;

4) фризларда, керү төркемнәре козырекларында:

- бер керү ишеге булганда, бер конструкциядән артыграк;

- бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырыла торган искәрмәдән тыш, яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

5) мәдәни мирас объектларында:

- фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- әлеге кагыйдәләрдә каралган очрақлардан тыш, 1 м дан артык биеклектә;

- жемелдәүче яктылык файдаланып;

6) мондый объект проектында каралмаган 400 кв.метрдан артык майданлы административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, спорт объектларында;

7) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

8 биналарда уемнарны, витриналарны, тәрәзәләрне, тәрәзәләр пыяласын, архитектура детальләрен һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы каплау, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очрақлардан тыш;

9) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча;

10) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

11) мемориаль такталардан 2,0 метрдан кимрәк якынлыкта;

12) адреслы атрибутиканы капый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

13) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак ян якларында;

14) модульле конструкцияләрдән тыш, шулай ук автозаправка станцияләрендә стела рәвешендә конструкцияләр, щитлы, витрина, консоль конструкцияләр рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен алмашынучан мәгълүмат белән;

15) «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 07 февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законының 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматка (оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, телефоннар, сайтлар, электрон почта адреслары, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр исемлекләре, биналарны арендау турында мәгълүмат, сату турында мәгълүмат номерлары, модульле конструкцияләр, шулай ук щит һәм витрина конструкцияләре рәвешендәге биналарны чикләүдән тыш, мәгълүмат номерлары күрсәтелгән мәгълүмат;

16) текстлы мәгълүматтан башка сурәتلәр генә булган;

17) төсләре буенча фасадның архитектур фоны белән туры килмәгән;

18) яктыртуның ачык ысулын кулланып;

19) флаглы композицияләрдән тыш, тукума материалларын, шулай ук 6,0 м озынлыктагы яктылык тартмалары рәвешендәге паннодан тыш, эзерләүдә тукума материаллар куллану;

20) мәгълүмат конструкцияләренә бер төрән кулланып, мәгълүматны кабатлаучы, моңа түбәндәгеләр керми:

- Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә урнашкан бинаның һәр фасадына урнаштырылган мәгълүмат;

22) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

23) түбәнең (парапетның, фризының) өске тамгасыннан югарырак төзелгән-кушып төзелгән биналарда (тамбурларны да кертеп);

24) районның тарихи территорияләре чикләрендә жемелдәп торучы яктылык файдаланып.

2.3.5. Тышкы мәгълүмат (паспорт) урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

2.3.6. Элеге конструкция - диварларның тышкы өслегендә, фризалар, козырекларда, фронтонадагы биналарда, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендәге стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән 0,2 м ераклыгында, фонсыз конструкция рәвешендә, яктылык тартмасы рәвешендә, каркастан, текстлы



мәгълүмат, декоратив элементлар, билгеләр һәм беркетү элементлары булган яки турыдан-туры дивар, тарихи эһәмияткә ия территорияләр чикләрендә һәм музей өлеше чикләрендә төшерелгән сурәт элементлары булган мәгълүмати кырдан тора торган мәгълүмати корылма, аерым күләмле хәрәфләр кулланыла.

Тыелган:

- тарихи өлештә һәм район территориясендәге торақ пунктлардагы үзәк урамнарда тоledo, штендерлар.

Рөхсәт ителә:

- биналарның, корылмаларның беренче катында аерым хәрәфләрдән, билгеләрдән яисә элементлардан торган мәгълүмати конструкцияләр, шулай ук режимлы табличкалар һәм гамәлгә кую такталары урнаштыру рөхсәт ителә.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) стационар булмаган сәүдә объекты бинасының катлары тәрәзәләре, арасында биекләктән  $2/3$  артык биекләктә;

2) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре арасына  $1/2$  артык биекләктә;

3) текстлы мәгълүматның биеклегә фриз биеклегеннән  $2/3$  артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда) фризының биеклегә яисә биеклегә, керү төркемнәре, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектларында;

5) бинаның фронтоң биеклегеннән  $1/2$  артык биеклегә, стационар булмаган сәүдә объекты;

6) козырегында  $0,5$  м дан артык биекләктә;

7) фасад озынлыгының  $15$  м дан артык һәм  $70\%$  тан артыграк;

8) беренче кат өлешләре арасында  $0,5$  м биекләктәгә һәм мондый уемның  $50\%$  тан артыграгы урнашканда;

**9) башка телләрдә мәгълүмат кулланганда, конструкциянең әлегә кагыйдәләр белән билгеләнгән озынлыгының  $50\%$  тан артыграгы озынлыкта;**

10) төрле телләрдәге язулар һәм шрифтлар белән тәңгәл булмаган зурлыкны кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катының тышкы стеналарын өсләктә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннән түбән булган насталь конструкциянең аскы кырыена кадәр  $0,6$  м түбәнрәк;

12) уемнар булганда, тоташ пыялалау, фриз, фронтоң булмаганда икенче каттан югарырак;

13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалауда урнашканда бер конструкция күләменнән артык;

14) тарихи территорияләр чикләрендә урамга (бу урамнарны төзүнең алгы линиясен төзи) чыга торган төп һәм ян фасадларында фонлы конструкцияләр һәм ут тартмалары рәвешендә, гомумшәһәр

юллары, район торак пунктларында гомуми файдаланудагы жирле әһәмияттәге юллар буйлап, автомобиль сату буенча махсулаштырылган объектлардан тыш, район торак пунктлары мохите эстетикасына таләпләр югары булган районның торак пунктларында гомуми кулланылыштагы юллар буйлап;

15) әлеге кагыйдәләрдә каралган очрақлардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) өслеге бинаның параллель булмаган стенасы, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

17) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле төстәге конструкцияләренән файдаланып;

18) беренче кат проемалары арасында урнашканда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

алмаштырылган мәгълүмат белән;

20) бинаның фасадларында стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән, алар настенный конструкцияләренң башка төрләрен куллануны күздә тотат;

21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

22) әлеге бинада рөхсәт (киләштерү) нигезендә билгеләнгән, гамәлдә булу срогы тәмамланмаган түбә конструкциясе булганда фронтонда, югары каттагы фризда;

23) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда 0,5 метрдан артык биеклектә;

24) район торак пунктларының тарихи территорияләре чикләрендә 1,0 метрдан артык биеклектә.

2.3.7. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-күңел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым торучы объектлар фасадында гына урнаштырылган мәгълүмати корылма.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати кыры ныклы яки туқыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати кыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән кырлы (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;

2) мәдәни мирас объектларында;

3) тарихи территорияләр чикләрендә;

4) витриналардан тыш, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;

5) эчке яктыртылышсыз баннер туқыма кулланып;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

2.3.8. Консоль конструкция - бинаның фасады яссылыгына туры почмак астында урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе, стационар булмаган сәүдә объекты урнашкан, тышкы

өслекнең почмакларында кече конструкцияләр рәвешендә урнаштырылган.

Тәрәзләрдә аппликацияләр тыела.

Консоль конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлыгы 1,0 м дан артык булган;
- 2) мәдәни мирас объектларында биеклеге һәм озынлыгы 0,5 м дан артык булган;
- 3) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк биеклектә;
- 4) бер-берсеннән 10 м якынлыкта;
- 5) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең аскы кырына кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 6) турыдан-туры бинага керү урыннарында;
- 7) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнарны төзүнең алгы сызыгын төзи торган) биналарның фасадларында;
- 8) мәдәни мирас объектларында металлодекор кулланмыйча;
- 9) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консоль конструкцияләрдән тыш.

2.3.9. Түбә конструкциясе - оешма урнашкан эчке яктылык белән яктыртылган (логотиплар, саннар, билгеләр, сәнгать элементлары), ул әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын били, бинаның түбәсенә ясылыгын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектлардан аерып торучы карниз дәрәжәсеннән тулысынча югары.

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълүматның биеклеге:
  - бер-, ике катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен - 0,5 м дан артык;
  - өч катлы, биш катлы биналар өчен 1,0 м дан артык;
  - алты, тугыз катлы биналар өчен - 1,5 м дан артык;
  - 10 - 15 катлы биналар өчен 2,0 м дан артык;
  - 3 метрдан артыграк - 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;
- 2) озынлыгы:
  - алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешеннән артыграк булса;
- 3) мәдәни мирас объектларында, район торак пунктларының тарихи территорияләре чикләрендә урнашкан объектларда.
- 4) район торак пунктларының мәдәни мирас объектларын, мәдәни объектларны, панорларын һәм перспективаларын кабул итүне чикли торган объектлар;
- 5) күпфатирлы торак йортларда;
- 6) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү

нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлаучы конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

7) бу бинада рөхсәт нигезендә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу срогы тәмамланмаган, түбә урнаштыру рәвешендәге реклама конструкциясе булган очракта;

8) әлеге бинада рөхсәт (киләшү) нигезендә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу срогы фронтоңда, югары каттагы фризда көйләнгән конструкция узмаган булса;

9) алмаштырылган мәгълүмат белән;

10) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

11) текстлы мәгълүматның биеклегенә  $1/3$  тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнең, сәнгати элементларның) биеклегенә.

2.3.10. Витрина конструкциясе - бинаның фон конструкциясе яки ут тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витрина остеклениесенә эчкә ягыннан стационар булмаган сәүдә объектында, тәрәзә проемынан, каркастан, декоратив-бизәлгән кырыйлары булган мәгълүмат кырыннан, тәрәзә уемының  $1/4$  өлешеннән дә артмаган элементлардан торган мәгълүмат конструкциясе (биеклегенә буенча витрина пыяласы күләменә яртысы һәм озынлыгы буенча витрина пыяласы күләменә яртысы).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) мәйданы 2,0 кв метрдан кимрәк булган тәрәзә уемында;

2) витрина пыяласыннан алып витрина конструкциясенә кадәр арада бүлмә ягыннан 0,15 м дан кимрәк арада;

3) витриналар пыяласы өслеген буяу һәм декоратив пленкалар белән каплау рәвешендә;

4) витриналар пыялаларын яктылык тартмалары белән алыштыру юлы белән;

б) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

2.3.11. Учреждение тактасы, режим табличкасы - мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре (аның исеме), оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, оешманың фирма атамасы (исеме), индивидуаль эшкуарның урнашу урыны (адресы) һәм эш режимы турында (бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки киртәләмәдә, уңда һәм (яки) сулдан төп керүдән яисә турыдан-туры керү төркемнәре тукталышында (режим табличкасы), ул Россия Федерациясенә 7.02.1992 №2300-1 Законының 9 статьясы нигезендә мәжбүри булып тора.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) 0,6 метрдан артык озынлыкта һәм 0,8 метрдан артык биеклектә (гамәлгә куелган такта);
- 2) 0,4 метрдан артык озынлыкта һәм 0,6 метрдан артык биеклектә (эш режимы табличкасы);
- 3) оештыру-хокукый формасына карамастан, бер оешма өчен икедән артык, бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, ихатада бер шәхси эшмәкәр өчен;
- 4) конструкция эзерләнган материал буенча тиндәшсез зурлыгы буенча аерылып торган;
- 5) коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;
- 6) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 7) керү юлының бер ягыннан икедән артык;
- 8) ихата секциясеннән читтә;
- 9) төзелеш, үтә күрәнмәле ихаталарда, баскычлар, балконнар, лоджия чикләрендә;
- 10) стационар жәмәгать туклануы предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның койма конструкцияләрендә;
- 11) тарихи территорияләр чикләрендә урнашкан, әлеге урамнарны объектларда төзүнең алдынгы линиясен формалаштыручы мәдәни мирас объектларында;
- 12) ихата дәрәжәсеннән югарырак;
- 13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

2.3.12. Модульле конструкция - бер бинада оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә берничә оешма, шәхси эшмәкәрләре модульләр рәвешендә урнаштырганда кулланыла торган элмә тактаның бер төре, ул урнашкан жир кишәрлегендә яки бинаны эксплуатацияләү яки аңа парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлегендә урнашкан бинада урнашкан Бердәм блокка Берләшкән модульләр рәвешендәге төре.

Модуль конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкция;
- элмә такталар, режимлы табличкалар, турыдан-туры керү төркемнәренең пыялаларында башкарылганнардан тыш;
- эре форматтагы стелалар.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләре үтәгәндә мәгълүмат конструкциясенә тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр тарала.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклегә 6,0 метрдан артык һәм 2,0 метрдан кимрәк (консольная конструкция);
- 2) район торақ пунктларында тарихи территорияләр чикләрендә (консоль конструкциясе) урамга чыга торган биналарның (әлеге урамнарны төзүнең алгы линиясен формалаштыручы) фасадларында;

- 3) биш каттан артыграк биеклектәге биналарда (консольная конструкция);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, төзелгән-янкормалы биналардан тыш (консольная конструкция);
- 5) мәдәни мирас объектларында (консольная конструкция);
- 6) бер блока һәм бер бинада модуль элементларының мәгълүмати кырын һәм яктырту ысулларын эзерләүнең төрле материалларын кулланып;
- 7) бер конструкциядә өч модульле элементтан кимрәк;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда, консоль;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булса, декоратив панно;
- 10) бер корылма рәвешендәге бер бинада икедән артык блок;
- 11) биекlege һәм озынлыгы 1,5 метрдан артык (учреждение тактасы, режимлы табличка);
- 12) ул урнашкан стена арасы  $2/3$  өлеше озынлыгында (учреждение тактасы, режимная табличка);
- 13) керү юлының бер ягыннан бердән артык (учреждение тактасы, режимлы табличка).

2.3.13. Стела - аерым тора торган күләмле-пространство, индивидуаль башкаруда кече (биекlege 6,0 м дан артмаган) яисә эре (6,0 м дан артык) форматтагы, нейтраль төсләр (соры, беж, графит, кара, көрән һ.б.) материалыннан торган, ул үз эченә оешманың фирма исеме, товарлар һәм хезмәтләр турында кыскача мәгълүмат алган (исеме, логотип).

Стелаларны урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың бинасы һәм урнашкан урыны, шәхси эшмәкәрнең, шулай ук аны эксплуатацияләү яки оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләреннән читтә булган милекчегә, хужасына, кулланучыга, аның урынына урнашкан жир кишәрлегеннән, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлегеннән читтә;

2) аны декоратив бизәүдән башка фундаментны тирәнәйтүнең техник мөмкинlege булмаган очракларда;

3) бердән артык яисә бер жир участогы чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда, гамәлдәге төзелеш, янгын сүндерү һәм санитар нормаларны һәм кагыйдәләрне исәпкә алып, территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект карары белән нигезләнмиçә генә, территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән башкарылган.;

4) район торак пунктларының мәдәни мирас объектларын, мәдәни объектларны, манзараларын һәм перспективаларын кабул итүне чикли торган объектлар;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы бүтән мәгълүмат конструкциясе булган очракта, бердән артык яисә бу объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән биләнгән жир кишәрлеге чикләрендә;

7) район торак пунктларының тарихи территорияләре чикләрендә, эре сәүдә-административ биналар, корылмалар, шулай ук мәдәни-күңел ачу объектлары (театрлар, музейлар, концерт заллары, кинотеатрлар, күргәзмә комплекслары), гомуми мәйданы 5000,0 кв. м. булган спорт комплекслары жир кишәрлекләрендә бер конструкциядән дә артмаган корылмалар урнаштырудан тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. м. булган спорт комплекслары (театрлар, музейлар, концерт заллары, кинотеатрлар, күргәзмә комплекслары) урнашкан.;

8) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 метрдан кимрәк ераклыкта;

9) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, керү юлларында, машина кую һәм машиналар тукталу өчен билгеләнгән урыннарда;

10) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

11) агач кәүсәләреннән 5,0 м якына тирән фундамент булган;

12) ясаганда профнастил, тукума материаллар файдаланылган;

13) кече форматтагы мәгълүмати өслекләр белән алмаштырылучы сурәتلәр, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән мәгълүмати өслекләр булган;

14) мәгълүмати кырда фотосурәт белән;

15) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв.м булган биналар өчен эре форматта;

16) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннан, ягулыкка бәяләр турында автозаправка станцияләренең стелаларыннан тыш.

2.3.14. Щит конструкциясе-эчке яки тышкы яктыртылышы булган, биекlege 4,0 м дан артмаган, фундамент, каркас, декоратив элементлардан, каты нигездә 6,0 кв. метрдан артмаган мәгълүмат кырыннан торган аерым торучы мәгълүмат конструкциясе.

Щит конструкциясен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләреннән читтә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнәйтүнең техник мөмкинlege булмаган очракларда;

3) гамәлдәге төзелеш, янгын сүндерү һәм санитар нормаларны һәм кагыйдәләрне исәпкә алып, территорияне төзекләндерү буенча

бинаның проект карары белән нигезләнмичә, башка аерым торучы мәгълүмати конструкциясе булганда, бер жир участогы чикләрендә;

4) район территориясендә мәдәни мирас объектларын, мәдәни объектларны, манзараларны һәм торак пунктларның перспективаларын кабул итүне чикли торган объектлар;

5) **мондый** объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән биләнгән жир кишәрлеге чикләрендә;

7) район торак пунктларының тарихи территорияләре чикләрендә, эре сәүдә-административ биналар, корылмалар, шулай ук мәдәни-күңел ачу объектлары (театрлар, музейлар, концерт заллары, кинотеатрлар, күргәзмә комплекслары), гомуми мәйданы 5000,0 кв. м. булган спорт комплекслары жир кишәрлекләрендә бер конструкциядән дә артмаган корылмалар урнаштырудан тыш;

8) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 метрдан кимрәк ераклыкта;

9) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, үтү юлларында, машина кую һәм машиналар тукталышы өчен билгеләнгән урыннарда;

10) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

11) күмелгән нигезгә ия булучылар агач кәүсәләреннән 5,0 м га якынарак;

12) профнастил, тукума материаллар эзерләгәндә файдаланып;

13) мәгълүмати конструкциянең декоратив-сәнгати бизәлешеннән башка;

14) гомуми файдаланудагы территориянең чиген билгеләүче кызыл сызыклы жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м якынарак;

15) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

2.3.15. Флаглар композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукумадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;



4) район торак пунктларының мәдәни мирас объектларын, мәдәни объектларны, панорларын һәм перспективаларын кабул итүне чикли торган объектлар;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән биләнгән жир кишәрлеге чикләрендә;

7) районның торак пунктларының тарихи территорияләре чикләрендә, эре сәүдә-административ биналар, корылмалар, шулай ук мәдәни-күңел ачу корылмалары (театрлар, музейлар, концерт заллары, кинотеатрлар, күргәзмә комплекслары), гомуми мәйданы 5000,0 кв метрдан артык булган спорт комплексларын урнаштырудан тыш;

8) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр ара 6,0 метрдан кимрәк ераклыкта булганда;

9) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, керү юлларында, машина кую һәм машиналар тукталу өчен билгеләнгән урыннарда;

10) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

11) тирәнәйтелгән нигезләре агач кәүсәләреннән 5,0 м га якынарак булганда;

12) киңлеге буенча флагштоklar арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

2.3.16. Махсулаштырылган корылма - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәмин итү өлкәсендә халыкка социаль әһәмияткә ия мәгълүмат житкерүгә, шулай ук фундаменттан, каркастан, нейтраль төсләрдәге материал белән тышланган спорт-мәдәни-массакуләм чаралар турында мәгълүматка, электрон кырдан торган, ул 3 гектардан артык мәйданлы зур сәүдә һәм спорт-күңел ачу комплексларының жир кишәрлекләрендә урнашкан видео сурәтләргә күрсәтергә мөмкинлек бирә.

Махсулаштырылган конструкцияләргә урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнәйтүнең техник мөмкинлегә булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) район торак пунктларының мәдәни мирас объектларын, мәдәни объектларны, манзараларны һәм перспективаларны кабул итүне чикли торган итеп;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән биләнгән жир кишәрлеге чикләрендә;

7) районның торак пунктларының тарихи территорияләре чикләрендә, эре сәүдә-административ биналар, корылмалар, шулай ук мәдәни-күңел ачу корылмалары (театрлар, музейлар, концерт заллары, кинотеатрлар, күргәзмә комплекслары), гомуми мәйданы 5000,0 кв метрдан артык булган спорт комплексларын урнаштырудан тыш;

8) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

9) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, үтү юлларында, машина кую һәм машиналар тукталу өчен билгеләнгән урыннарда;

10) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

11) агач кәүсәләреннән 5,0 метрга кимрәк якынлыктагы күмелгән нигезгә ия булганда;

12) ясаганда профнастил, тукума материаллар файдаланылган

### 3. ТЫШКЫ МӘГЪЛҮМАТ ЧАРАЛАРЫН (ПАСПОРТЛАРНЫ) УРНАШТЫРУ ПРОЕКТЫН КИЛЕШТЕРҮ ТӘРТИБЕ

3.1. Тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проектын килештерү өчен мөрәжәгать итүче Бүлеккә мөрәжәгать итә һәм түбәндәге документларны тапшыра:

1. Тышкы мәгълүмат чарасы (паспорт) проектын килештерүгә гариза;

2. Шәхесне таныкый торган документлар;

3. Вәкаләтле вәкилнең вәкаләтләрен раслый торган документ (әгәр мөрәжәгать итүче исемнән вәкил эш итсә);

4. Мөрәжәгать итүченең биләп торган бинага, бүлмәгә, капитал булмаган объектка милек хокукларын раслаучы, оешманың, хосусый эшмәкәрнең тышкы мәгълүмат чараларын (алга таба - СНИ) урнаштыручы (дәүләт теркәвенә алынмаган документлар булганда) хокук билгели торган документлар;

5. Мөрәжәгать итүченең бина урнашкан жир кишәрлегенә, оешманың, хосусый эшкуарның урнашу урыны (эшчәнлек алып бару урыны) булган стационар булмаган объект урнашкан жир кишәрлегенә хокукын раслаучы (рөхсәт) документлар, әгәр жир кишәрлегенә хокук Россия Федерациясе законнары нигезендә, аның Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында теркәлүенә бәйсез

рәвештә барлыкка килгән дип таныла икән (жир кишәрлегенә хокуklar турында белешмәләр Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында бирелә) (стационар булмаган сәүдә объектларында аерым торучы конструкцияләргә һәм СНИларны килештерү өчен);

6. Техник инвентаризация документлары - вәкаләтле оешма тарафыннан бирелгән бүлмә планы (СНИ күпфатирлы торак йортларның торак булмаган биналарының фасадларына урнаштырганда).

7. Объект турында тулаем күзаллауны бирә торган башлангыч ситуациянең фотофиксациясе яки аның әлеге пунктта бәян ителгән таләпләргә туры китереп эшләнгән санлы оригиналы.

СНИ урнаштыру урыны фотолары муниципаль хезмәт таләбенә кадәр бер айдан да артык булмаган вакытта башкарылырга тиеш.

Фотофиксацияне ике яктан (СНИ урнашкан урыннан сулда яки уң якта) 40 - 50 метр ераклыкта һәм Үзәк буйлап бинаның тышкы өслегенә бөтен яссылыгында урнаштырылган кирәкле ераклыктан, шулай ук бинаның кысан фасадында урнаштырылган башка конструкцияләр башкарырга кирәк.

Фотосурәтләр тәүлекнең якты вакытында эшләнгән төсле, төгәл булырга тиеш.

8. Әлеге пунктта бәян ителгән таләпләргә туры китереп башкарылган СНИ ның 1:500 масштабында проектлана торган урынның топографик планы.

Объектта СНИның төгәл урнашуын күрсәтеп, 1:500 масштабында урынның топографик планы. Аерым торучы конструкцияләр өчен жир кишәрлегенә чикләрен, фундаменттан алып жир өсте өлешенә горизонталь кисү габаритларын билгеләп, яқындагы капитал объектка кадәр булган ераклыкны күрсәтергә кирәк.

9. Әлеге пунктта бәян ителгән таләпләргә туры китереп башкарылган СНИ урнаштыру өчен проектлана торган урынның ситуацион планы.

Ситуацион план шәһәр картасында проектлана торган СНИны урнаштыруны күздә тотып, ул урамнар киселешендәгә шәһәр төзелеше вазгыяте турында тулы күзаллауны бирә.

Сурәт төгәл, төсле булырга тиеш, урам исемнәре һәм йорт номерлары укыла торган зурлыкта, объектлар (биналар, корылмалар, шул исәптән капитал булмаган, жир участкалары) төсләр белән аерылып тора, проектлана торган урыннар объектта билгеләнгән.

10. Әлеге пунктта бәян ителгән таләпләргә туры китереп башкарылган СНИ проектлана торган конструкцияләргә сурәтләр.

1) СНИны бинада, корылмада урнаштыру өчен, шул исәптән капитал булмаган:

Проектлана торган СНИ фасад сызыгында һәм аерым башкарыла, ортогональ проекциядә башкарыла.

Объектның СНИ урнаштыру күздә тотыла торган барлык фасадларының сызымнары перспективалы (билгелэнгән тәртиптә килештерелгән проект чишелеше) яисә пропорцияләр, пластика, төсле чишелеш, фасад элементлары, СНИ конструкцияләре габаритларын һәм аларның габаритларын билгеләп, масштабта фасад элементлары нигезендә булган халәтне чагылдыра.

Проектлана торган конструкцияләрнең аерым сурәте конструкциянең төрен, аның габаритлы зурлыгын, файдаланыла торган материалларны, яктырту ысулын, конструкцияләрнең конструктив һәм беркетелгән элементлар санын, колеровка системасы (төсле стандарт) буенча төсне күрсәтеп башкарыла.

2) Аерым торучы СНИ рәвешендә урнаштыру өчен:

Проектлана торган СНИны сурәтләү чыгыш ситуациясе фотосында компьютер графикасы һәм врисовка (фотомонтаж) рәвешендә башкарыла.

Фотомонтаж, пространство объектларын сурәтләү техникасын (перспективаларны) исәпкә алып, топографик планда урнашу урынын, СНИ урнаштыра торган габаритларны саклаган килеш гамәлгә ашырыла.

3) Вывескаларны типовой башкаруда урнаштыру өчен, сурәт электрон формадан файдаланып башкарыла.

11. СНИ урнаштырылган объектның проекты (административ-офис, сәүдә биналары өчен, мәдәни-күңел ачу, спорт билгеләнешендәге, гомуми майданы 400 кв. метрдан артык булган мәдәни-күңел ачу, спорт билгеләнешендәге). Мондый объектның проектын БДБ концепциясе рәвешендә тәкъдим итү рөхсәт ителә.

3.2. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге:

1) Документларның тиеш булмаган зат тарафыннан тапшырылуы;

2) тапшырылган документларның исемлегенә һәм элге кагыйдәләрнең 3.1 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры килмәве;

3) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда килешенмәгән төзәтүләр, аларның эчтәлеген бертөрле генә аңлатмый торган житди бозулар бар;

4) Документлар тиешле булмаган органга тапшыру.

3.3. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки килештерүдән баш тарту өчен нигезләр каралмаган.

3.4. Килешүдән баш тарту өчен нигезләр:

1) СНИның туры килмәве :

- районның торак пунктларында төзекләндерү кагыйдәләрендә билгелэнгән СНИга карата таләпләргә;

- Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре) турындагы Россия

Федерациясе законнары, аларны саклау һәм куллану турындагы СНИ таләпләренә туры килмәве.

2) мөрәжәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлардагы дәрәс булмаган мәгълүмат ачыклануы.

3) реклама конструкциясе билгеләре булган СНИ проектын тәкъдим итү.

4) Мөрәжәгать итүче тарафыннан тапшырылган документларда булган мәгълүматның дәрәс булмавын, шул исәптән бина, бүлмә, стационар булмаган сәүдә объекты миләкчесе тарафыннан теркәлүе турындагы мәгълүматларның булмавы, жир кишәрлеген төзекләндерү, төзү, объектларның фасадларын бизәү һәм реконструкцияләү буенча эшләренә башкаруның законлылыгы турында раслау.

5) СНИны урнаштыру күздә тотыла торган урынга карата суд, административ органнар карарлары, СНИның урнаштыру һәм тышкы күренеше буенча хокук бозулар булуын раслаган хокук саклау һәм компетентлы органнарның тикшерү нәтижәләре.

6) капитал төзелеш объектларын, шул исәптән Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.24 статьясын эксплуатацияләүгә карата таләпләр өләшкәндә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы таләпләрен үтәмәү.

7) Гамәлдәге законнарға каршы килә торган эшчәнлек төрен яисә хезмәт күрсәтүләренә СНИ проектында күрсәтү.

8) урнаштыруга фаразлана торган фасад участогында, жир кишәрлегендә тышкы мәгълүмат чарасы урнаштыру, урнашуга рәхсәт (киләштерү) гамәлдә булу вакыты тәмамланмаган булуга.

9) конструкциянең СНИ урнаштыру объекты проектына туры килмәве.

10) Тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыруны киләштерү буенча эшнә туктату турында мөрәжәгать итүчегә мөрәжәгать итү.

11) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, жыемнар һәм башка түләүләр буенча бурыч булмау турында белешмәләренә булмавы.

3.5. Норматив хокукый актларда каралган очракларда СНИны мәдәни мирас объектында йә мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә (аерым торучы конструкцияләр өчен) урнаштырганда Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы йә ул вәкаләт биргән орган белән киләштерү таләп ителә.

Мөрәжәгать итүче документлар пакетын мөстәкыйль рәвештә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгына (яисә ул вәкаләт биргән органга) озату хаты белән жиберә.

3.6. Киләштерү вакыты тышкы мәгълүмат чараларын (паспорт) урнаштыру проектын киләштерү турында гариза теркәлгәннән соң 14 эш көнен тәшкит итә.

3.7. Гаризаны карау нәтижәсе булып мөрәжәгать итүчегә (аның вәкиленә) тышкы мәгълүмат чараларын (паспортын) урнаштыру турында килештерелгән проект яисә килештерүдән баш тарту тора. Мөрәжәгать итүчегә тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру яисә килештерүдән баш тарту буенча килештерелгән проект кулына тапшыру мөрәжәгать итүче килгән көнне чират тәртибендә 15 минут эчендә башкарыла.